

新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をおねがいします

3つの「密」を避けましょう!

①換気の悪い
密閉空間




②多数が集まる
密集場所



③間近で会話や
発声をする
密接場面



新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。
日頃の生活の中で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。



3つの条件がそろう場所が
クラスター(集団)発生の
リスクが高い!

※3つの条件のほか、**共同で使う物品**には
消毒などを行ってください。



感染リスクが高まる「5つの場面」

場面① 飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
- 特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
- また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。



場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事と比べて、感染リスクが高まる。
- 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。



場面③ マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
- 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



場面④ 狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
- 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。



場面⑤ 居場所の切り替わり

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることもある。
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。



しんがたコロナウイルスにきをつけよう!


ゆうぐであそぶときの^{しん}新!おやくそく

6才までの
お子さんには
大人が付き添って
遊んでください。

1

あそぶときやじゅんばんをまっているときは、
となりのひととあいだをあけましょう!

できるだけはなれてあそぼう



あそんだあとは、せっけんでてをあらいましょう!



2

すいているときに、じゅんばんをまもって
つかいましょう!



ぐあいわるいときは
つかわないでね

- ★こんでいるときはつかわないでね
- ★おおきなこえはださないでね
- ★みんなでゆずりあってあそんでね



保護者の方へ

●今後、混雑(密集・密接)の状況が確認された場合、複合遊具等の公園施設について、やむを得ず利用休止とさせていただく場合がございます。●利用にあたってはマスクの着用が原則ですが、熱中症対策のため、他の人と2m以上の距離が確保できる場合ははずしましょう。

公園をご利用の皆さま

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下についてご協力をお願いします。

1

密集・密接しないよう、すいた時間や場所
を選んで他の利用者と一定以上の距離
をとりましょう。

※できるだけ2m以上
(最低1m)



2

利用にあたっては、マスクを着けましょう。

熱中症対策のため、屋外で人と
十分な距離(すくなくとも2m以上)
が確保できる場合には、マスクを
はずすようにしましょう。



3

体調が悪い人は
公園の利用を
控えてください。



4

公園を利用したあとは
せっけんで手を
あらいましょう。



5

ジョギングは少人数で
行ってください。



❗ 今後、混雑(密集・密接)の状況が確認された場合、複合遊具等の公園施設について、やむを得ず利用休止とさせていただく場合がございます。
横浜市